



Kapiteltest

Kapitel 2: Kontext und Gedächtnis

Kurs Meistergrad · 12 Aufgaben · 22 Punkte · etwa 25 Minuten

Übung

Dieser Test ist eine Übung, keine Prüfung. Er zeigt dir, was aus dem Kapitel sitzt und welche Lektion du dir noch einmal ansehen solltest. Die Aufgaben stammen aus den Lektionen des Kapitels.

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Deine Punkte: _____ von 22

Aufgabe 1 · 2 Punkte · Kreuze die Zeilen an, die nicht passen.

Jemand schickt dir seinen Prompt zu „Kontext-Checkpoint mit Versionsnummer“.
Welche Zeilen sind faul?

- ☐ 1 Lass das Modell seinen Checkpoint automatisch als neue Wahrheit übernehmen.
- ☐ 2 Was im Checkpoint steht, musst du nicht mehr gegen den Verlauf prüfen.
- ☐ 3 Markier jeden Punkt, der gegenüber Version 3 neu oder geändert ist.
- ☐ 4 Nimm nichts als bestätigt auf, was ich nicht ausdrücklich bestätigt habe.

Warum passt eine der Zeilen nicht? Schreib es zu einer Zeile auf.

Aufgabe 2 · 2 Punkte · Kreuze alle richtigen Antworten an. Es sind mehrere.

Welche Prüfungen muss ein Ergebnis zu „Kontext-Checkpoint für einen langen Arbeitsprozess“ bestehen?

- ☐ A Das Modell liest seinen Checkpoint noch einmal.
- ☐ B Fremde Anweisungen und Werkzeugrechte sind begrenzt.
- ☐ C Jede tragende Aussage hat eine Rücksprungmarke.
- ☐ D Gültig, verworfen und offen sind getrennt.



Aufgabe 3 · 2 Punkte · Kreuze alle richtigen Antworten an. Es sind mehrere.

Welche Sätze beschreiben „Versionierter Entscheidungsstand in 4 Blöcken“ richtig?

- ☐ **A** Verworfen Wege kann man weglassen, sie sind ja entschieden.
- ☐ **B** Verdichten verliert Details. Die Originale müssen erreichbar bleiben.
- ☐ **C** Ein Zwischenstand ersetzt den bisherigen Verlauf vollständig.
- ☐ **D** Getrennt notiert: was gilt, was verworfen wurde, was offen ist.

Aufgabe 4 · 2 Punkte · Kreuze alle richtigen Antworten an. Es sind mehrere.

Was stimmt bei „Prompt-Injection in fremdem Material“, und was klingt nur so?

- ☐ **A** Anweisungen in einem Dokument gehören zu seiner korrekten Auswertung.
- ☐ **B** Wer im Prompt verbietet, fremde Befehle zu befolgen, ist damit abgesichert.
- ☐ **C** Ein Satz im Prompt schützt nichts, wo das System wirklich handeln kann.
- ☐ **D** Fremder Text bleibt Material, auch wenn er wie ein Befehl klingt.

Aufgabe 5 · 2 Punkte · Kreuze die Zeilen an, die nicht passen.

Welche Zeilen dieser Übergabe an einen neuen Chat sind Ballast?

- | |
|--|
| ☐ 1 Das alte Gespräch war wirklich lang und produktiv, wir haben darin viel geschafft. |
| ☐ 2 Stand: Gliederung steht, Kapitel 1 und 2 sind geschrieben, Kapitel 3 fehlt. |
| ☐ 3 Wir haben in einem anderen Chat an meiner Bachelorarbeit gearbeitet. |
| ☐ 4 Vorgaben: sachlicher Ton, keine Aufzählungen, Fachbegriffe stehen lassen. |
| ☐ 5 Du hattest damals gesagt, dass meine Fragestellung gut ist. |

Warum passt eine der Zeilen nicht? Schreib es zu einer Zeile auf.



Aufgabe 6 · 2 Punkte · Kreuze die Zeilen an, die nicht passen.

Das fremde Ergebnis zu „Kontext-Checkpoint für einen langen Arbeitsprozess“ ist fast gut. Wo bricht die Arbeitskette?

- | | |
|----------------------------|--|
| ☐ 1 | Die Abnahme prüft ausdrücklich: gültig, verworfen und offen sind getrennt. |
| ☐ 2 | Wo im Verlauf eine Quelle fehlte, hat die KI eine passende Fundstelle eingesetzt, damit jeder Block belegt aussieht. |
| ☐ 3 | Ob der Checkpoint als nächste Version gilt, entscheidet die KI nach ihrem eigenen Gegenlesen. |
| ☐ 4 | Ziel und gewünschtes Ergebnis sind konkret benannt: einen versionierten Kontext-Checkpoint mit Entscheidungsstand, Rücksprungmarken und sicherer Materialgrenze. |

Warum passt eine der Zeilen nicht? Schreib es zu einer Zeile auf.

Aufgabe 7 · 1 Punkt · Welche Fassung ist besser? Kreuze an und begründe kurz.

Welcher Zwischenstand trägt die nächste Runde besser?

Fassung 1

Hier nochmal alles bisher, damit du nichts vergisst: [gesamter bisheriger Text, 1.200 Wörter]. Mach damit weiter, im selben Ton wie bisher.

Fassung 2

Stand: Zielgruppe sind Studierende im Erstsemester. Ton: locker, aber nicht anbiedernd. Verworfen: der Vergleich mit dem Schulunterricht, hat nicht getragen. Offen: die Einleitung.

- ☐ Fassung 1 ist besser ☐ Fassung 2 ist besser

Begründung:



Aufgabe 8 · 2 Punkte · Kreuze alle richtigen Antworten an. Es sind mehrere.

Was verringert das Risiko, dass eine KI Lücken im Material selbst auffüllt?

- ☐ A Eine sichtbare Grenze um den Text
- ☐ B Die Bitte, den Text besonders gründlich und Satz für Satz zu lesen
- ☐ C Die Aufforderung, bei Lücken „steht nicht im Text“ zu schreiben
- ☐ D Die Anweisung, nichts zu ergänzen, was nicht im Text steht

Aufgabe 9 · 2 Punkte · Kreuze alle richtigen Antworten an. Es sind mehrere.

Welche Anker halten eine Vorgabe über einen langen Chat?

- ☐ A Am Ende jedes Auftrags eine Prüfliste verlangen
- ☐ B Die Vorgabe in Großbuchstaben schreiben
- ☐ C Sie im aktuellen Auftrag knapp wiederholen
- ☐ D Sie in die Dauereinstellungen des Dienstes legen

Aufgabe 10 · 2 Punkte · Bring die Schritte in die richtige Reihenfolge: Schreib 1, 2, 3 ... in die Kästchen.

Sortier die vier Schritte zu „Kontextfenster und Token-Budget“.

- ☐ A Markier, was weiter gelten muss
- ☐ B Lass den Verlauf verdichten
- ☐ C Schätz, wie voll der Chat ist
- ☐ D Teste den Stand in neuem Chat

Aufgabe 11 · 1 Punkt · Kreuze die richtige Antwort an.

Was hilft, wenn ein Chat nach 40 Nachrichten schlechter wird?

- ☐ A Gültiges, Verworfenes und Offenes zu einem Zwischenstand verdichten und damit einen neuen Chat beginnen
- ☐ B Die Regeln vom Anfang in Großbuchstaben wiederholen und im selben Chat bleiben
- ☐ C Jede weitere Frage auf einen Satz kürzen, damit weniger neue Token hinzukommen



Aufgabe 12 · 2 Punkte · Bring die Schritte in die richtige Reihenfolge: Schreib 1, 2, 3 ... in die Kästchen.

„Versionierter Entscheidungsstand in 4 Blöcken“ in vier Schritten: Was kommt zuerst, was zuletzt?

- ☐ **A** Nenn die offenen Fragen
- ☐ **B** Schreib auf, was beschlossen ist
- ☐ **C** Notier Verworfenen mit Grund
- ☐ **D** Häng an jeden Punkt den Beleg