



Kapiteltest

Kapitel 2: Ketten bauen

Kurs Profi · 12 Aufgaben · 19 Punkte · etwa 20 Minuten

Übung

Dieser Test ist eine Übung, keine Prüfung. Er zeigt dir, was aus dem Kapitel sitzt und welche Lektion du dir noch einmal ansehen solltest. Die Aufgaben stammen aus den Lektionen des Kapitels.

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Deine Punkte: _____ von 19

Aufgabe 1 · 1 Punkt · Kreuze die richtige Antwort an.

Wie übergibst du ein Ergebnis am besten in den nächsten Schritt?

- ☐ A Das benötigte Ergebnis mit Bezeichnung und Trennzeichen erneut einfügen
- ☐ B Auf die vorige Antwort verweisen und nur die neue Aufgabe ergänzen
- ☐ C Für jeden Schritt einen neuen Chat mit einer knappen Zusammenfassung starten

Aufgabe 2 · 1 Punkt · Kreuze die richtige Antwort an.

Was ist der beste erste Schritt einer Kette?

- ☐ A Zuerst den schwierigsten Teil bearbeiten, weil sich der Rest danach leichter anpassen lässt
- ☐ B Zuerst einen vollständigen Rohentwurf erzeugen lassen, an dem sich alle späteren Schritte ausrichten
- ☐ C Zuerst Ziel, Reihenfolge und die nötigen Eingaben jedes Schritts festlegen



Aufgabe 3 · 2 Punkte · Kreuze die Zeilen an, die nicht passen.

**Ein Auftrag zu „Rollen sind Perspektiven, keine Unabhängigkeit“ ist fast brauchbar.
Welche Zeilen sind faul?**

- | | |
|----------------------------|--|
| ☐ 1 | Behandle drei simulierte Rollen als drei unabhängige Fachleute. |
| ☐ 2 | Wenn zwei von drei Rollen zustimmen, gilt der Punkt als abgehakt. |
| ☐ 3 | Markier jeden Einwand, den du ohne meine Angaben nicht belegen kannst. |
| ☐ 4 | Nimm die Gegenposition ein und nenn nur, was gegen den Plan spricht. |

Warum passt eine der Zeilen nicht? Schreib es zu einer Zeile auf.

Aufgabe 4 · 2 Punkte · Kreuze die Zeilen an, die nicht passen.

**Ein Auftrag zu „Aufgabenzerlegung nach Abhängigkeiten“ ist fast brauchbar.
Welche Zeilen sind faul?**

- | | |
|----------------------------|--|
| ☐ 1 | Erledige nur Schritt 1: Nenn die Zielgruppe und warte auf meine Bestätigung. |
| ☐ 2 | Sag mir vor jedem Schritt, welche Angabe aus dem vorigen du brauchst. |
| ☐ 3 | Fasse Recherche, Auswahl, Entwurf und Freigabe in einem einzigen Schritt zusammen. |
| ☐ 4 | Fang mit dem Entwurf an; die Zielgruppe ergibt sich beim Schreiben. |

Warum passt eine der Zeilen nicht? Schreib es zu einer Zeile auf.



Aufgabe 5 · 1 Punkt · Welche Fassung ist besser? Kreuze an und begründe kurz.

Schritt 3 einer Kette. Der Text aus Schritt 2 soll gekürzt werden.

Fassung 1

Kürz den Text aus deiner vorherigen Antwort auf ungefähr die Hälfte. Lass die wichtigsten Aussagen stehen, streich Wiederholungen, behalte den bisherigen Ton bei und achte darauf, dass alle Vorgaben von vorhin weiter gelten.

Fassung 2

Hier ist das Ergebnis aus Schritt 2:

[Text]

Kürz das auf die Hälfte. Es gelten weiterhin die Vorgaben aus Schritt 1: [Vorgaben in einem Satz]. Behalte alle Zahlen und Eigennamen.

☐ Fassung 1 ist besser

☐ Fassung 2 ist besser

Begründung:

Aufgabe 6 · 2 Punkte · Bring die Schritte in die richtige Reihenfolge: Schreib 1, 2, 3 ... in die Kästchen.

„Übergabevertrag zwischen 2 Schritten“ in vier Schritten: Was kommt zuerst, was zuletzt?

- ☐ **A** Leg das Format der Übergabe fest
- ☐ **B** Markier, was noch offen ist
- ☐ **C** Reich es an den Folgeschritt
- ☐ **D** Prüf, ob jedes Pflichtfeld da ist



Aufgabe 7 · 2 Punkte · Kreuze die Zeilen an, die nicht passen.

Wo reißt die Arbeitskette bei diesem Ergebnis zu „übergabefähige Prompt-Kette“?

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | 1 Eine neue Version gilt als freigegeben, sobald die KI ihre eigenen Prüffälle als bestanden meldet. |
| ☐ | 2 Die Abnahme prüft ausdrücklich: jeder Schritt besitzt genau ein Ziel. |
| ☐ | 3 Fehlt eine Eingabe im Schema, setzt die Kette einen passenden Standardwert ein und läuft weiter. |
| ☐ | 4 Ziel und gewünschtes Ergebnis sind konkret benannt: eine versionierte Kette mit Eingabeschema, Übergabeartefakten und Prüffällen. |

Warum passt eine der Zeilen nicht? Schreib es zu einer Zeile auf.

Aufgabe 8 · 2 Punkte · Kreuze alle richtigen Antworten an. Es sind mehrere.

Was gehört in ein haltbares Ergebnis zu „übergabefähige Prompt-Kette“?

- ☐ **A** Jede Übergabe nennt Herkunft und offene Punkte.
- ☐ **B** Dieselbe KI liest die Kette erneut und findet nichts.
- ☐ **C** Jeder Schritt besitzt genau ein Ziel.
- ☐ **D** Normalfall und 2 Randfälle bestehen.

Aufgabe 9 · 2 Punkte · Bring die Schritte in die richtige Reihenfolge: Schreib 1, 2, 3 ... in die Kästchen.

Bring den Ablauf für „Versionierte Prompt-Kette mit Prüffällen“ in die Reihenfolge, die hält.

- ☐ **A** Teste einen normalen Fall
- ☐ **B** Teste Lücke und Widerspruch
- ☐ **C** Gib die Version mit Nummer frei
- ☐ **D** Speicher Eingabeschema und Ziel



Aufgabe 10 · 1 Punkt · Kreuze die richtige Antwort an.

Woran erkennst du, dass ein Schritt zu groß ist?

- ☐ A Die Bearbeitung dauert länger als bei vergleichbaren Einzelaufgaben
- ☐ B Die Antwort enthält mehr Abschnitte als ursprünglich verlangt
- ☐ C Jeder Teil bleibt oberflächlich, obwohl nichts eindeutig falsch ist

Aufgabe 11 · 1 Punkt · Kreuze die richtige Antwort an.

Warum funktioniert das, obwohl es dasselbe Modell ist?

- ☐ A Mehrere Durchläufe geben dem Modell automatisch mehr Rechenzeit für denselben Auftrag
- ☐ B Jede Rolle ist ein eigener Prüfauftrag mit anderen Maßstäben, statt denselben Schreibauftrag zu wiederholen
- ☐ C Das Modell übernimmt die Kritik aus jeder Runde dauerhaft in seine trainierten Fähigkeiten

Aufgabe 12 · 2 Punkte · Kreuze alle richtigen Antworten an. Es sind mehrere.

Welche Sätze beschreiben „Versionierte Prompt-Kette mit Prüffällen“ richtig?

- ☐ A Mit festen Prüffällen merkst du, wenn eine neue Fassung etwas kaputtmacht.
- ☐ B Ein geglückter Beispiellauf sagt nichts über leere oder widersprüchliche Eingaben.
- ☐ C Wenn der Beispielfall sauber durchläuft, ist die Kette für andere übergabefähig.
- ☐ D Eine neue Fassung ist besser als die alte, sobald sie beim aktuellen Fall überzeugender wirkt.